

Weitere Infos zur Auswahl der Wildstauden, deren Pflege und Verkaufsstellen sind unter folgender Adresse zu finden:

<https://insekten.lu/tipps-und-tricks/wildpflanzenbroschueren>



Die Bildnachweise finden Sie hier:

https://insekten.lu/images/_Insekten/_News/238/Bildnachweise_Wildstaudenbroschüre.pdf



Kontakt:

Naturpark Our | 12, Am Parc | L-9836 Hosingen
☎ +352 / 90 81 88 1 | info@naturpark-our.lu



Insektenfreundliche Wildstauden



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et de la Biodiversité



PRINTED IN
LUXEMBOURG

♻️ Druckprodukt | CO₂e-bilanziert und -ausgeglichen | www.natureOffice.com/LU-319-NYP9Y9H



Insekten und Pflanzen haben sich über Jahrtausende gegenseitig angepasst. Die Vielfalt unserer Insekten hängt daher stark von der heimischen Pflanzenvielfalt ab. Somit ist es besonders wichtig einheimische Stauden zu pflanzen, die den Insekten Nahrung und Unterschlupf bieten.

Aufgrund der Anpassung an die Standortbedingungen unserer Region, sind heimische Wildstauden robust und winterfest. Trotz der vielen Vorteile findet man Wildstauden nur selten in Gärtnereien.

Aus diesem Grund arbeiten wir vom Projekt „D‘Naturparken zu Lëtzebuerg(een) Insekteräich“ mit lokalen Gärtnereibetrieben zusammen, um das Angebot an heimischen, insektenfreundlichen Wildstauden zu verbessern.

Diese Broschüre liefert die wichtigsten Informationen, über eine Auswahl erhältlicher Wildstauden im Überblick!

Beachten Sie!

Vertrocknete Pflanzenteile sollten bis zum nächsten Frühjahr stehen gelassen werden, um Insekten ein Überwinterungsquartier und Vögeln eine Futterquelle zu bieten.




Vorsicht!





Als "alte Heilpflanzen" gekennzeichnete Pflanzen dürfen nicht ohne weiterführende Recherche als solche verwendet werden! Viele dieser Pflanzen sind genießbar, erfordern aber ebenfalls eine separate Überprüfung auf Genießbarkeit und Giftigkeit bevor sie verzehrt werden können!

Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 <p>Gewöhnliche Wiesenschafgarbe <i>Achillea millefolium</i></p> <p>↑ 0,3–0,5 m</p>	<p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ J F M A M J</p> <p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Neigt zum Verwildern • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit • Bildet Ausläufer
 <p>Kleiner Odermennig <i>Agrimonia eupatoria</i></p> <p>↑ 0,4–0,5 m</p>	<p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>J F M A M J</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heil- und Färberpflanze
 <p>Wohlriechender Odermennig / Großer Odermennig <i>Agrimonia procera</i></p> <p>↑ 0,5–1 m</p>	<p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>J F M A M J</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze
 <p>Färber-Hundskamille <i>Anthemis tinctoria</i></p> <p>↑ 0,2–0,5 m</p>	<p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>J F M A M J</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schnittverträglich • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 <p>Schwarzwiolette Akelei <i>Aquilegia atrata</i></p> <p>↑ 0,3–0,7 m</p>	<p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>J F M A M J</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 <p>Gewöhnliche Akelei <i>Aquilegia vulgaris</i></p> <p>↑ 0,3–0,8 m</p>	<p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>J F M A M J</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schnittverträglich • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit • Gut geeignet für Kübel/Balkon
 <p>Goldhaar-Aster <i>Aster linosyris</i> (<i>Galatella linosyris</i>)</p> <p>↑ 0,4–0,6 m</p>	<p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>J F M A M J</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon
 <p>Heil-Ziest <i>Betonica officinalis</i> (<i>Stachys officinalis</i>)</p> <p>↑ 0,2–0,6 m</p>	<p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</p> <p>J F M A M J</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze

Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 <p>Schlangen-Wiesenknöterich <i>Bistorta officinalis</i></p> <p>↑ 0,2–0,6 m</p>	<p>□ □ □ □ ■ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ □ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze · Gut geeignet bei Teichen
 <p>Pfirsichblättrige Glockenblume <i>Campanula persicifolia</i></p> <p>↑ 0,5–0,8 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ □ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon · Bildet Ausläufer
 <p>Acker-Glockenblume <i>Campanula rapunculoides</i></p> <p>↑ 0,3–0,7 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon · Bildet Ausläufer
 <p>Rundblättrige Glockenblume <i>Campanula rotundifolia</i></p> <p>↑ 0,1–0,25 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ ■ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon · Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit · Bildet Ausläufer
 <p>Nesselblättrige Glockenblume <i>Campanula trachelium</i></p> <p>↑ 0,4–1 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet
 <p>Wiesen-Schaumkraut <i>Cardamine pratensis</i></p> <p>↑ 0,1–0,4 m</p>	<p>□ □ □ ■ ■ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Frühblüher
 <p>Wiesen-Flockenblume <i>Centaurea jacea</i></p> <p>↑ 0,2–0,8 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze · Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 <p>Heide-Nelke <i>Dianthus deltoides</i></p> <p>↑ 0,15–0,3 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon · Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit · Bildet Ausläufer




Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 <p>Karthäuser-Nelke <i>Dianthus carthusianorum</i></p> <p>↑ 0,15–0,4 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Dachbegrünung
 <p>Wilde Karde <i>Dipsacus fullonum</i></p> <p>↑ 0,7–2,0 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze · Zweijährig · Fruchtkörper bieten gute Winterfutterquelle für Vögel
 <p>Gewöhnlicher Wasserdost <i>Eupatorium cannabinum</i></p> <p>↑ 0,4–1,6 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze · Gut geeignet für Kübel/Balkon und bei Teichen
 <p>Echtes Labkraut <i>Galium verum</i></p> <p>↑ 0,5</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze · Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 <p>Sumpf-Storchschnabel <i>Geranium palustre</i></p> <p>↑ 0,3–0,6 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon und bei Teichen
 <p>Wiesen-Storchschnabel <i>Geranium pratense</i></p> <p>↑ 0,4–0,7 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon · Bildet Ausläufer
 <p>Blut-Storchschnabel <i>Geranium sanguineum</i></p> <p>↑ 0,15–0,5 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Geeignet zur Dachbegrünung · Zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet · Bodendecker · Bildet Ausläufer
 <p>Wald-Storchschnabel <i>Geranium sylvaticum</i></p> <p>↑ 0,4–0,8 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heil- und Färbepflanze · Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit








Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 Bach-Nelkenwurz <i>Geum rivale</i> ↑ 0,2–0,4 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze · Gut geeignet für Kübel/Balkon
 Kleines Habichtskraut <i>Hieracium pilosella</i> ↑ 0,05–0,25 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Geeignet für Dachbegrünung · Bildet Ausläufer
 Tüpfel-Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> ↑ 0,3–0,6 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze
 Gewöhnliches Ferkelkraut <i>Hypochaeris radicata</i> ↑ 0,2–0,7 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Geeignet für Blumenwiesen
 Sibirische Schwertlilie/ Wiesen-Schwertlilie <i>Iris sibirica</i> ↑ 0,3–1,5 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Geeignet für feuchte Wiesen
 Acker-Witwenblume <i>Knautia arvensis</i> ↑ 0,3–0,8 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze · Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 Wald-Witwenblume <i>Knautia dipsacifolia</i> ↑ 0,5–0,8 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Lange Blütezeit
 Breitblättriges Laserkraut <i>Laserpitium latifolium</i> ↑ 0,5–1,5 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Gute Leitstaude · Attraktiver Blütenstand im Winter

Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 Schwarze Platterbse/ Schwarzwerdende Platterbse <i>Lathyrus niger</i> ↑ 0,3–0,8 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon · Bindet Luftstickstoff · Blüten werden beim Verblühen blau
 Knollen Platterbse <i>Lathyrus tuberosus</i> ↑ 0,2–1,5 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Kletterpflanze · Geeignet zur Begrünung von Zäunen und Rankgittern
 Herbst-Löwenzahn <i>Leontodon autumnalis</i> ↑ 0,1–0,4 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Schnittverträglich · Verträgt Salzbelastung
 Steifhaariger Löwenzahn <i>Leontodon hispidus</i> ↑ 0,1–0,4 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Geeignet für Blumenkräuterrasen
 Wiesen-Margerite <i>Leucanthemum vulgare agg.</i> ↑ 0,2–0,6 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon · Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit · Bildet Ausläufer
 Hornklee <i>Lotus corniculatus</i> ↑ 0,05–0,4 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Gut geeignet für Kübel/Balkon · Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 Kuckucks-Lichtnelke <i>Lychnis flos-cuculi</i> ↑ 0,2–0,6 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Altbekannte Heilpflanze · Geeignet für feuchte Wiesen- und Gartenbereiche
 Gewöhnlicher Gilbweiderich <i>Lysimachia vulgaris</i> ↑ 0,4–1,5 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> · Alte Heil- und Färbepflanze · Verwildert gerne · Bildet Ausläufer

Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 <p>Gewöhnlicher Blutweiderich <i>Lythrum salicaria</i></p> <p>↑ 0,4–1,5 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Gut geeignet für Kübel/Balkon und Teiche
 <p>Moschusmalve <i>Malva moschata</i></p> <p>↑ 0,4–0,8 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 <p>Wimper-Perlgras <i>Melica ciliata</i></p> <p>↑ 0,2–0,6 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit • Bildet Ausläufer
 <p>Süßholde <i>Myrrhis odorata</i></p> <p>↑ 0,6–1,5 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heil- und Gewürzpflanze
 <p>Dornige Hauhechel <i>Ononis spinosa</i></p> <p>↑ 0,2–0,4 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Bindet Luftstickstoff • Gut geeignet für Kübel/Balkon
 <p>Gewöhnlicher Dost <i>Origanum vulgare</i></p> <p>↑ 0,2–0,5 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heil- und Gewürzpflanze • Gut geeignet für Kübel/Balkon
 <p>Felsenelke/ Steinbrech- Felsenelke <i>Petrorhagia saxifraga</i></p> <p>↑ 0,2</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Teilweise rasenbildend
 <p>Echter Haarstrang <i>Peucedanum officinale</i></p> <p>↑ 0,5–1,7 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet

Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 <p>Hohe Schlüsselblume <i>Primula elatior</i></p> <p>↑ 0,05–0,2 m</p>	<p>□ □ ■ ■ ■ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Gut geeignet für Kübel/Balkon
 <p>Echte Schlüsselblume <i>Primula veris</i></p> <p>↑ 0,1–0,2 m</p>	<p>□ □ ■ ■ ■ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Frühjahrsbote
 <p>Großblütige Braunelle <i>Prunella grandiflora</i></p> <p>↑ 0,1–0,2 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit • Bodendecker
 <p>Gewöhnliche Braunelle <i>Prunella vulgaris</i></p> <p>↑ 0,05–0,2 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit • Bodendecker
 <p>Scharfer Hahnenfuß <i>Ranunculus acris</i></p> <p>↑ 0,2–0,9 m</p>	<p>□ □ □ □ ■ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Typische Blumenwiesepflanze • Bildet Ausläufer
 <p>Gelbe Resede <i>Reseda lutea</i></p> <p>↑ 0,2–0,8 m</p>	<p>□ □ □ □ □ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heil- und Färbepflanze • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Bodendecker • Bildet Ausläufer
 <p>Klebriger Salbei <i>Salvia glutinosa</i></p> <p>↑ 0,5–1 m</p>	<p>□ □ □ □ □ □</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ ■ ■ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀ ☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet
 <p>Wiesensalbei <i>Salvia pratensis</i></p> <p>↑ 0,3–0,6 m</p>	<p>□ □ □ ■ ■ ■</p> <p>J F M A M J</p> <p>■ ■ □ □ □ □</p> <p>J A S O N D</p>	<p>☀</p> <p>💧 💧 💧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heil- und Gewürzpflanze

Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 Felsen-Fetthenne/ Tripmadam <i>Sedum rupestre</i> ↑ 0,05–0,2 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon
 Kümmel-Silge <i>Selinum carvifolia</i> ↑ 0,4–0,8 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Für feuchte Gartenbereiche geeignet
 Rote Lichtnelke <i>Silene dioica</i> ↑ 0,2–0,9 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 Nickendes Leimkraut <i>Silene nutans</i> ↑ 0,2–0,5 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Abends besonders duftend • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit
 Gewöhnliches Leimkraut <i>Silene vulgaris</i> ↑ 0,2–0,5 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Wichtige Raupenfutterpflanze • Gute Selbstaussaat
 Echte Goldrute <i>Solidago virgaurea</i> ↑ 0,2–1 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heil- und Färberpflanze
 Sumpf-Ziest <i>Stachys palustris</i> ↑ 0,3–1,2 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Bildet Ausläufer
 Wald-Ziest <i>Stachys sylvatica</i> ↑ 0,3–1,2 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Bildet Ausläufer

Pflanze	Blüte	Licht- / Wasserbedarf	Besonderes
 Rainfarn <i>Tanacetum vulgare</i> ↑ 0,3–1,6 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heil- und Färberpflanze • Bildet Ausläufer
 Edel-Gamander <i>Teucrium chamaedrys</i> ↑ 0,05–0,4 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Bildet Ausläufer
 Arznei-Thymian, Feld-Thymian, Breit- blättriger Thymian <i>Thymus pulegioides</i> ↑ 0,05–0,2 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon
 Zickzack-Klee <i>Trifolium medium</i> ↑ 0,3–0,5 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Raupenfutterpflanze
 Arznei-Baldrian <i>Valeriana officinalis</i> ↑ 0,7–1,5 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Bildet Ausläufer
 Schwarze Königskerze <i>Verbascum nigrum</i> ↑ 0,5–1,2 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Altbekannte Heilpflanze
 Großer Ehrenpreis <i>Veronica teucrium</i> ↑ 0,2–1,0 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für Kübel/Balkon • Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit • Bodendecker
 Wohlriechendes Veilchen <i>Viola odorata</i> ↑ 0,1–0,2 m	☐☐☐☐☐☐ J F M A M J ☐☐☐☐☐☐ J A S O N D	 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet • Bodendecker